

Compte-rendu du Conseil Municipal

du 24 juin 2010

1. Plan Local d'Urbanisme (PLU) :

- Dans la continuité de la réunion du Conseil en date du 22 avril 2010, cette réunion faisant elle-même suite à la réunion de la commission PLU qui s'était tenue le même jour, le Conseil prend connaissance des modifications apportées au règlement du PLU ainsi qu'au plan définissant les zones d'urbanisation du village.
- Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité le projet de PLU. Celui-ci sera soumis à enquête publique qui sera menée conjointement à l'enquête concernant le schéma directeur d'assainissement de la Commune.

2. Boucle Locale Haut Débit :

- M. le Maire informe le Conseil Municipal du courrier qu'il a reçu du Président du SMAU au sujet de la boucle locale haut débit. En effet, lors de la réunion d'information du 23 avril 2010, l'engagement avait été pris de communiquer les informations nécessaires à la compréhension de la solution retenue (Wifimax), notamment en ce qui concerne les éventuels risques sanitaires, ainsi que les coûts d'équipement et d'abonnement pour les particuliers.
- Entre-temps, le Syndicat Mixte a validé le 27 mai la solution Wifimax pour desservir les zones blanches, charge aux communes concernées d'entériner ce choix par délibération, de façon à permettre un déploiement d'ici septembre.
- Le prestataire Nomotech, sous-traitant d'Alliance Connectic, prévoit la mise en place d'antennes sur le clocher du temple. Or, le propriétaire, en l'occurrence le Conseil Presbytérale, a émis un avis défavorable pour un souci d'esthétique.
- En conséquence, le Conseil décide d'une part d'étudier dans le détail le dossier technique transmis par le SMAU, et ce d'ici la prochaine réunion où sera arrêtée sa position, et d'autre part de reprendre contact avec Nomotech et le Conseil Presbytéral pour éventuellement lever les réserves de ce dernier.

3. Schéma directeur d'Assainissement :

- M. le Maire rend compte au Conseil Municipal de la réunion de pilotage de l'étude qui s'est tenue en Mairie le 23 juin 2010, en présence d'EVI (prestataire), DDT (maître d'ouvrage délégué), CG70, Police de l'Eau, l'Agence de l'Eau étant quant à elle excusée.
- Cette réunion a permis de finaliser la phase 2 de l'étude, à savoir l'analyse détaillée de l'état du réseau communal d'assainissement. Plusieurs techniques d'investigation ont été menées : inspection nocturne, contrôle des branchements des particuliers, mesure des débits, analyse de prélèvements, contrôle des débits en période pluvieuse, contrôle par caméra. Le rapport détaillé de cette phase est disponible pour consultation en Mairie.
- Il en ressort que le réseau est globalement en bon état, hormis quelques zones présentant des défauts ponctuels, notamment dans sa partie basse. D'autre part, il apparaît que nombre de branchements d'eaux pluviales seraient raccordés au réseau d'assainissement. Ces différents éléments vont nécessiter des travaux de mise aux normes qui seront chiffrés dans la phase 3 de l'étude.
- La phase 3 peut donc démarrer dès à présent, elle doit permettre de définir : les propositions de travaux, les améliorations à apporter au réseau, le projet d'assainissement propre (riso-filtration), l'intégration des nouvelles zones constructibles. Cette phase sera menée en même temps que la phase 4 qui entérinera le zonage d'assainissement.
- La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue fin août : elle finalisera l'étude avant mise à l'enquête publique.

4. Questions diverses :

- M. le Maire informe le Conseil de la dotation d'un montant de 4 211,43 € au titre du Fond Départemental de Péréquation.
- Fauchage des accotements : le Conseil retient à l'unanimité la proposition de l'entreprise PREVÔT.
- Un nouveau plan d'accès des secours vient d'être mis en place par RRF. Ce plan est disponible en Mairie.
- Le SYTEVOM propose la mise en place de mesures visant à améliorer la gestion des déchets verts : Georges DORMOY, 2^{ème} Adjoint, est chargé d'étudier le dossier.
- Rappel citoyen : des dépôts de détritres ont à nouveau été observés sur le point d'apport volontaire... Un communiqué spécial sera fait dans les prochains jours pour rappeler les bonnes règles, et éventuellement les risques encourus !
- Prochaine réunion du conseil : le 9 juillet 2010.